



LISTA DE PRECIOS N°6 ***RECONSTRUCCIÓN***

VIGENCIA DESDE EL 01/09/2020

RECONSTRUCCIÓN DE NEUMÁTICOS - N°6/2020

AUTOMÓVIL - CAMIONETA

MEDIDAS	ARREGLO	PREC. LISO	PREC. TACO
145/520-12	2.000	3.300	3.700
145/155-13	2.000	3.300	3.700
165/560-13	2.000	4.000	4.400
175/695-13	2.000	4.000	4.400
185/640-13	2.000	4.000	4.400
185/695-14	2.000	4.300	4.800
195/735-14	2.000	4.500	5.000
205-14	2.000	5.100	5.600
165/175-15	2.000	4.500	5.000
185-15	2.000	5.000	5.500
205-15	2.000	6.200	6.900
215-15	2.000	6.400	7.100
235/75-15	2.000	7.100	7.900
215/80-16	2.000	6.300	7.000

MEDIDAS	ARREGLO	PREC. LISO	PREC. TACO
600-16	2.200	6.100	6.900
650-16	2.600	6.800	7.400
700-16/15	2.600	8.300	9.000
750-16	3.100	8.700	9.700

PREC. LISO				PREC. TACO			
BG8				BCB			
Descripción				Descripción			
							
180	9	11		150	8	12	
190	9.5	12		160	8.5	12	
200	9.8	12		180	9	14	
210	10.2	12		190	10	14	
				200	11.5	14	
				210	12	14	
				220	13	14	
BG8 L				BSTU			
Descripción				Descripción			
							
135	5.2	8		141	8	14	
145	5.4	8		155	8.1	14	
155	5.8	8		165	8.5	14	
BGP 70				BMT			
Descripción				Descripción			
							
100	3.4	7		127	6	10.2	
110	3.7	7		150	7.1	12.2	
120	4.5	8.5					
130	5.2	8.5					
140	5.4	8.5					
150	5.5	9					
160	6.2	9					
170	6.3	9					
180	6.8	9					
B358 L							
Descripción							
							
190	8	10.5					
200	9	10.5					
210	9.5	10.5					
220	10	10.5					
230	10.5	10.5					
240	11	10.5					
250	12	10.5					
260	12.5	10.5					
270	13.5	10.5					

BJ900

MEDIDAS			PREC. TACO
R14			13.300
R15			13.300
R16			13.300
R17			13.300

BJ 900			
Descripción			
			
190	16	21	
200	17	21	
210	18	21	
220	18.5	21	

RECONSTRUCCIÓN DE NEUMÁTICOS - N°6/2020

CAMIONETA - CAMIÓN

MEDIDAS	ARREGLO	PREC. CONV. LISO	PREC. CONV. TACO	MET. LINEAL BANDA LIVIANA	MET. LINEAL BANDA PESADA	MET. TRACCION	MET. TRAC. PESADA (B324/B377)	LEVANTA HOMBROS
245/255/265-15	3.100	-	-	-	12.800	11.500	-	-
8.5R17.5	4.000	-	-	-	13.200	-	-	7.700
215/75R17.5	4.000	-	-	-	10.800	11.200	-	-
6.00-20	3.100	-	-	-	-	-	-	-
6.50-20	3.100	-	-	-	-	-	-	-
7.00-20	3.400	-	-	-	-	-	-	-
7.50-20	3.400	9.500	10.600	-	-	-	-	-
8.25-20	4.000	10.200	10.800	-	-	-	-	-
9.00-20	4.000	10.800	11.500	11.900	11.900	10.800	-	-
10.00-20	5.000	10.800	12.400	12.300	13.200	14.200	15.000	-
11.00-20	5.000	11.900	12.800	12.300	13.700	14.700	15.200	7.700
12.00-20	5.000	12.100	12.800	12.900	14.700	15.000	15.900	7.700
11.00-22	5.000	13.000	13.500	13.700	14.700	15.300	16.100	7.700
11R22.5	6.800	-	-	12.500	14.700	15.300	16.100	7.700
12R22.5	6.800	-	-	13.400	14.700	15.600	16.100	7.700
13R22.5	6.800	-	-	13.700	16.100	16.900	17.500	7.700
255/70R22.5	6.800	-	-	12.200	14.200	14.700	15.300	7.700
275/80R22.5	6.800	-	-	12.900	14.700	15.200	16.100	7.700
295/80R22.5	6.800	-	-	13.700	15.000	15.600	16.400	7.700
315/80R22.5	6.800	-	-	14.000	16.100	17.500	19.900	7.700
385/65R22.5	8.600	-	-	-	18.000	-	-	9.200
10.00-24	6.800	-	-	-	-	-	-	-
11.00-24	6.800	-	-	-	-	-	-	-
12.00-24	6.800	-	-	-	-	-	-	-

DISEÑOS DE BANDAS A UTILIZAR

BCT65	BCB	B358 L	B358	BDE2	B377	BLH45
	BLL	B358 LW	BZA2	BDY	B324	BLH55
	BMT		B358 W	BZY		
	BCR		BAD	BRB 45		
			BT55	BCB		
			BDA	B124		
			BUZA	BT4		
				BTR		
				B665		

RECONSTRUCCIÓN DE NEUMÁTICOS - N°6/2020

AGRÍCOLAS TRACTOR DELANTERO

#	MEDIDAS	ARREGLO	RET. O BANDA CAMIÓN		RJE COMP.	RELLENO	RJE O RET C/ TELAS POR DENTRO	REFUERZO C/ TELAS POR DENTRO
10.5	31.10.50	5.500	15.800	3G	17.400	10.200	21.700	12.000
15.5	400/60-15.5	6.300	15.800		17.400	13.700	21.700	13.000
14/15/16	11L 14/15/16	5.500	12.800		14.100	9.700	13.000	10.000
	12L 14/15/16	5.500	12.800		14.100	9.700	14.000	10.500
	650-16	3.300	6.800		7.500	5.500	9.900	10.500
16	750-16	5.300	10.500		11.600	10.500	13.700	10.500
	900/1000-16	6.000	14.600	4G	16.100	10.200	20.000	11.500
	1100-16	6.000	14.600	4G	16.100	10.200	20.000	11.500
18	750-18	5.300	10.500		11.600	8.100	13.700	10.500
19	600-19	5.300	10.500		11.600	8.100	13.700	10.500
	16/70-20	11.200	18.600		20.500	13.700	22.700	17.900
20	600-20	5.300	10.200	3G	11.300	8.100	13.700	10.500
	650-20	5.300	10.200		11.300	8.100	13.700	10.500
	750-20	5.300	10.200		11.300	8.900	13.700	10.500



RECONSTRUCCIÓN DE NEUMÁTICOS - N°6/2020

AGRÍCOLAS TRACTOR TRASERO DIAGONAL

#	MEDIDAS	ARREGLO	RJE.	RET. O BANDA CAMIÓN	RELLENO	RJE/RET/RELL + TELAS POR DENTRO	REFUERZO C/ TELAS POR DENTRO
24	9.5-24	7.100	-	15.000	11.300	30.500	20.100
	12.4-24	10.000	-	16.200	12.500	30.500	20.100
	12.75-24	10.000	-	19.700	14.700	33.400	22.000
	13.6-24	10.000	-	18.100	13.300	34.800	22.000
	14.9-24	10.000	-	18.100	13.300	34.800	22.000
	16.9-24	10.000	-	23.500	18.100	38.500	22.000
26	14.9-26	10.500	-	19.700	14.700	35.500	22.000
	16.9-26	10.500	-	22.000	16.200	35.500	22.000
	18.4-26	10.500	-	32.200	24.100	44.800	22.000
	23.1-26	25.600	72.600	70.000	50.900	89.900	35.500
	28 L-26	25.600	82.200	77.400	56.100	92.800	36.700
28	11.2-28	10.500	-	18.100	13.300	34.800	22.000
	12.4-28	10.500	23.500	18.100	13.300	34.800	22.000
	13.6-28	10.500	-	18.100	13.300	34.800	22.000
	12.75-28	10.500	-	19.700	14.700	34.800	22.000
	14.9-28	10.500	-	22.000	16.200	34.800	22.000
	16.9-28	10.500	33.700	28.000	16.200	34.800	22.000
30	14.9-30	10.500	33.700	22.000	16.200	42.300	22.000
	16.9-30	10.500	33.700	27.800	21.200	42.300	22.000
	18.4-30	10.500	33.700	30.300	23.100	42.800	22.000
	23.1-30	19.600	68.400	62.600	41.700	80.200	49.500
32	24.5-32	20.400	75.400	70.000	46.400	92.100	54.700
	30.5 L-32	32.200	125.200	113.300	61.900	142.400	77.800
34	16.9-34	10.500	34.600	30.300	20.800	45.200	30.500
	18.4-34 6/8/10 T	10.500	37.100	33.000	22.700	50.900	33.400
	18.4-34 12/14T FOR	10.500	38.600	35.500	23.700	61.800	33.400
	23.1-34	25.400	-	-	46.300	85.400	73.100
36	900-36	10.500	-	-	18.700	38.500	28.000
	12.4-36	10.500	-	23.100	18.700	47.200	28.000
38	12.4-38	10.500	-	28.000	20.800	47.200	28.000
	13.6-38	10.500	33.600	28.000	20.800	47.200	28.000
	15.5-38	10.500	34.600	30.000	22.200	47.200	28.000
	18.4-38	24.000	52.000	51.600	36.700	64.100	39.500
	20.8-38	32.400	-	66.600	44.300	88.700	58.200
42	20.8-42	37.500	-	86.100	57.900	105.900	73.400
46	12.4-46	19.500	-	66.400	47.200	80.500	31.400
	16.9-46	19.500	-	70.000	49.500	84.500	32.200

RECONSTRUCCIÓN DE NEUMÁTICOS - N°6/2020

AGRÍCOLAS TRACTOR TRASERO DIAGONAL

AGRARIA/F


Medidas



16.9-34


TTR/F

Medidas

13.6-38
15.5-38

TACO LARGO-FA

Medidas

18.4-34 6/8/10 TELA
18.4-34 12/14 TELA FORESTAL

TACO CORTO-FI

Medidas

18.4-34 6/8/10 TELA
18.4-34 12/14 TELA FORESTAL
18.4-38


MB-39/P

Medidas

23.1-26
28L-26

TACO ANCHO/FR

Medidas

16.9-28
16.9-30
18.4-30

DYNATORQUE

Medidas

23.1-30
24.5-32
30.5L-32

Molde reforzado entre los
tacos para evitar el
desgarre de rastrojo
de maíz, soja y otros
cereales.


GY

Medidas

23.1-30
24.5-32

RECAUCHUTAJE

Medidas



12.4-28

RETACADO CON
RELLENO AGRICOLA

Medidas



En todas
las medidas
agrícolas.

RET. C/BANDA
CAMION

Medidas



12.4-36

RECONSTRUCCIÓN DE NEUMÁTICOS - N°6/2020

AGRÍCOLAS TRACTOR TRASERO RADIAL

#	MEDIDAS	ARREGLO	RJE.	RETACADO	RET. O BANDA CAMIÓN	RELLENO
16	200/70 R16	6.300	-	12.300	11.000	7.600
	210/80 R16	5.700	-	12.300	11.000	7.600
	240/65 R16	5.800	-	13.700	12.300	8.900
	240/70 R16	6.100	-	14.200	12.900	9.300
	250/80 R16	6.500	-	14.200	12.900	9.300
	260/65 R16	6.200	-	14.200	12.900	9.300
	260/70 R16	6.500	-	14.200	12.900	9.300
	280/65 R16	6.500	-	14.200	12.900	9.300
	280/70 R16	6.500	-	14.400	13.300	9.400
	300/65 R16	8.300	-	14.500	13.700	9.900
	300/70 R16	8.300	-	14.500	13.700	9.900
	320/65 R16	8.300	-	15.000	14.000	10.100
17.5	400/55-17.5	7.600	-	15.000	14.000	10.100
18	250/80 R18	7.600	-	15.000	14.000	10.100
	280/70 R18	7.600	-	15.000	14.000	10.100
	300/65 R18	11.600	-	15.600	14.200	10.100
	300/70 R18	8.400	-	15.600	14.200	10.100
	320/65 R18	8.400	-	15.800	14.400	10.200
	340/65 R18	8.900	-	16.200	14.500	10.200
20	260/70 R20	8.400	-	16.200	14.500	10.200
	260/80 R20	8.400	-	16.200	14.500	10.200
	280/70 R20	8.400	-	16.200	14.500	10.200
	280/85 R20	8.900	-	17.400	15.800	11.000
	300/70 R20	8.900	-	17.400	15.800	11.000
	320/70 R20	8.900	-	19.400	18.100	14.200
	320/85 R20	8.900	-	19.700	18.200	14.200
	340/65 R20	8.900	-	18.800	17.000	13.300
	340/75 R20	9.300	-	21.400	20.500	14.500
	340/80 R20	9.300	-	21.200	19.100	14.400
	360/70 R20	9.900	-	26.000	23.500	16.700
	380/70 R20	9.900	-	26.000	23.500	16.700
	380/75 R20	9.900	-	28.000	25.800	18.100
	420/65 R20	8.400	-	18.800	17.000	12.500
	440/65 R20	11.300	-	19.400	18.100	12.900
22.5	540/45-22.5	11.300	-	22.000	19.700	14.000
	600/55-22.5	11.300	-	22.000	19.700	14.000
	710/40-22.5	18.100	-	48.100	43.600	27.500
24	250/85 R24	7.600	-	18.800	17.000	12.500

RECONSTRUCCIÓN DE NEUMÁTICOS - N°6/2020

AGRÍCOLAS TRACTOR TRASERO RADIAL

#	MEDIDAS	ARREGLO	RJE.	RETACADO	RET. O BANDA CAMIÓN	RELLENO
24	280/85 R24	11.300	-	19.400	18.100	12.500
	300/70 R24	9.300	-	20.400	18.700	14.500
	320/85 R24	9.600	-	22.000	19.700	14.000
	340/85 R24	7.800	-	40.300	37.100	25.800
	360/70 R24	9.900	-	34.500	30.800	21.400
	380/70 R24	13.200	-	59.300	53.700	37.100
	380/85 R24	14.500	-	48.100	43.600	27.500
	400/70 R24	10.200	-	30.300	27.500	19.700
	420/65 R24	9.900	-	30.000	26.700	19.100
	420/70 R24	10.800	-	31.400	28.800	20.100
	420/85 R24	11.300	-	35.500	32.200	23.100
	440/65 R24	10.800	-	31.400	28.800	20.400
	460/70 R24	11.900	-	40.300	37.100	26.500
	480/65 R24	12.700	-	51.600	43.800	30.000
	480/70 R24	12.000	-	51.600	46.800	30.000
	540/65 R24	12.400	-	40.300	37.100	23.500
25	1000/50 R25	39.900	-	151.000	126.900	96.800
26.5	400/60-26.5	9.900	-	30.000	26.700	19.100
26	480/70 R26	11.300	-	51.600	46.800	30.800
	520/70 R26	11.900	-	40.300	37.100	26.500
	520/80 R26	11.900	-	48.100	43.600	28.000
	540/65 R26	11.900	-	48.100	43.600	27.500
	560/80-D26	14.500	-	70.000	63.900	46.800
	580/50 R26	11.900	-	40.300	37.100	25.800
	580/70 R26	12.700	-	48.100	43.600	27.500
	620/75 R26	22.300	-	88.200	80.500	56.600
	650/70 R26	22.500	-	80.900	73.600	53.700
	650/75 R26	22.500	-	88.200	80.500	56.600
	750/50 R26	30.600	-	55.800	46.800	33.400
	750/55 R26	28.500	-	59.300	50.200	37.100
	750/65 R26	34.100	-	59.300	50.200	43.600
26.5	550/60-26.5	11.300	-	36.700	33.400	23.100
	600/55-26.5	11.300	-	48.100	43.600	27.500
	650/60-26.5	23.700	-	88.200	80.500	56.600
	710/45-26.5	18.100	-	51.600	43.600	29.300
	750/50 R26.5	34.100	-	59.300	50.200	37.100
28	240/85 R28	9.300	-	19.400	18.100	12.900
	250/85 R28	9.600	-	19.700	18.200	13.300

RECONSTRUCCIÓN DE NEUMÁTICOS - N°6/2020

AGRÍCOLAS TRACTOR TRASERO RADIAL

#	MEDIDAS	ARREGLO	RJE.	RETACADO	RET. O BANDA CAMIÓN	RELLENO
28	280/85 R28	10.200	-	30.300	27.500	19.700
	320/70 R28	9.600	-	51.600	46.800	29.000
	320/85 R28	10.400	-	51.600	46.800	30.800
	340/65 R28	14.500	-	48.100	46.800	27.500
	340/85 R28	14.500	-	51.600	46.800	30.800
	360/70 R28	10.200	-	51.600	46.800	30.800
	380/70 R28	13.400	-	59.300	53.700	37.100
	380/85 R28	13.400	-	55.800	50.200	30.800
	420/65 R28	11.300	-	40.300	37.100	25.800
	420/70 R28	11.600	-	48.100	43.600	27.500
	420/85 R28	11.600	-	51.600	46.800	30.800
	440/65 R28	11.600	-	48.100	43.600	28.000
	480/60 R28	12.300	-	59.300	53.700	37.100
	480/65 R28	12.300	-	59.300	53.700	37.100
	480/70 R28	11.300	-	59.300	53.700	43.600
	520/60 R28	12.700	-	48.100	43.600	27.500
	540/65 R28	12.900	-	51.600	46.800	29.300
	540/75 R28	12.900	-	59.000	50.200	30.800
	600/60 R28	14.500	-	48.100	43.600	27.500
	600/65 R28	16.700	-	66.400	60.400	43.600
	600/70 R28	19.700	-	55.800	50.200	33.200
	650/70 R28	23.700	-	95.800	86.900	60.400
30	380/85 R30	13.400	-	59.300	53.700	37.100
	420/70 R30	11.900	-	55.800	50.200	37.100
	420/85 R30	11.900	-	59.300	53.700	37.100
	420/90 R30	11.900	-	59.300	53.700	37.100
	460/85 R30	12.700	-	59.300	53.700	37.100
	480/70 R30	12.800	-	62.600	56.600	46.800
	480/75 R30	12.800	-	62.600	56.600	46.800
	520/70 R30	12.800	-	66.400	60.400	43.600
	540/65 R30	12.800	-	40.300	37.100	24.500
	600/60 R30	21.600	-	59.300	53.700	37.100
	600/65 R30	22.200	-	59.300	53.700	37.100
	600/70 R30	23.700	-	77.400	70.100	50.200
	620/75 R30	22.300	-	95.800	86.900	60.400
	650/70 R30	23.700	-	99.500	90.600	63.900
	710/55 R30	28.500	-	55.800	46.800	30.800
	710/60 R30	34.100	-	62.600	53.700	37.100

RECONSTRUCCIÓN DE NEUMÁTICOS - N°6/2020

AGRÍCOLAS TRACTOR TRASERO RADIAL

#	MEDIDAS	ARREGLO	RJE.	RETACADO	RET. O BANDA CAMIÓN	RELLENO
30.5	600/60-30.5	21.600	-	55.800	50.200	33.200
	750/45-30.5	28.500	-	55.800	46.800	33.400
32	1050/50 R32	49.300	-	173.200	144.000	110.300
	210/95 R32	9.600	-	30.000	26.700	18.700
	230/95 R32	9.900	-	30.000	26.700	19.100
	270/75 R32	10.100	-	25.800	23.400	17.000
	270/95 R32	10.400	-	40.300	37.100	23.500
	320/85 R32	11.000	-	55.800	50.200	30.800
	600/65 R32	25.300	-	66.400	60.400	46.800
	650/75 R32	25.300	-	103.500	94.200	63.900
	680/70 R32	25.300	-	103.500	94.200	63.900
	680/75 R32	25.300	-	117.800	107.000	67.000
	680/85 R32	25.300	-	121.500	110.300	80.500
	800/60 R32	34.100	-	129.000	107.000	80.500
	800/65 R32	40.000	-	132.800	110.300	86.900
	800/70 R32	34.100	-	136.100	113.900	86.900
	900/55 R32	40.000	-	154.800	130.500	100.400
	900/60 R32	40.000	-	162.000	137.200	103.900
34	320/85 R34	9.600	-	59.300	53.700	37.100
	380/85 R34	14.500	-	62.600	56.600	37.100
	420/85 R34	13.200	-	66.400	60.400	43.600
	460/85 R34	13.200	-	59.300	53.700	37.100
	480/70 R34	13.200	-	70.000	63.900	50.200
	500/70 R34	13.200	-	59.300	53.700	37.100
	520/70 R34	13.200	-	70.000	63.900	46.800
	520/75 R34	13.200	-	70.000	63.900	46.800
	540/65 R34	15.200	-	73.600	67.000	46.800
	600/60 R34	25.000	-	66.400	60.400	46.800
	600/65 R34	25.000	-	70.000	63.900	46.800
	620/75 R34	25.000	-	103.500	94.200	67.000
	650/65 R34	28.500	-	110.300	100.400	70.100
	650/75 R34	28.500	-	117.800	107.000	70.100
	680/70 R34	28.500	-	129.000	117.100	80.500
	710/60 R34	34.100	-	66.400	56.600	43.600
	710/75 R34	30.600	-	73.600	63.900	50.200
	750/65 R34	30.600	-	117.800	99.700	73.600
35	500/70 R35	13.400	-	59.300	53.700	37.100
36	210/95 R36	9.900	-	25.800	23.400	17.400

RECONSTRUCCIÓN DE NEUMÁTICOS - N°6/2020

AGRÍCOLAS TRACTOR TRASERO RADIAL

#	MEDIDAS	ARREGLO	RJE.	RETACADO	RET. O BANDA CAMIÓN	RELLENO
36	230/95 R36	10.400	-	40.300	26.800	23.500
	270/95 R36	11.600	-	48.100	32.200	27.500
	340/85 R36	10.200	-	70.000	63.900	43.600
38	230/95 R38	11.900	-	48.100	43.600	27.500
	270/95 R38	12.800	-	51.600	46.800	27.500
	290/90 R38	15.300	-	51.600	46.800	30.800
	320/85 R38	10.200	-	62.600	56.600	43.600
	340/85 R38	10.800	-	51.600	46.800	30.300
	380/80 R38	14.500	-	62.600	56.600	37.100
	380/85 R38	14.500	-	62.600	56.600	37.100
	400/75 R38	12.800	-	55.800	50.200	30.800
	4250/85 R38	13.000	-	70.000	63.900	46.800
	460/85 R38	20.200	-	73.600	67.000	50.200
	480/70 R38	17.200	-	73.600	67.000	53.700
	480/80 R38	21.200	-	77.400	70.100	53.700
	520/70 R38	14.500	-	74.600	67.000	50.200
	520/85 R38	28.500	-	80.900	73.600	53.700
	540/65 R38	17.500	-	77.400	70.100	53.700
	580/70 R38	30.300	-	88.200	80.500	56.600
	600/60 R38	20.400	-	77.400	70.100	53.700
	600/65 R38	20.400	-	84.800	76.900	50.200
	620/70 R38	21.300	-	106.500	96.800	67.000
	650/60 R38	30.600	-	121.500	110.300	73.600
	650/65 R38	30.600	-	121.500	110.300	73.600
	650/75 R38	306.000	-	132.800	12.500	80.500
	650/85 R38	21.600	-	151.000	137.200	96.800
	710/60 R38	30.600	-	117.800	100.400	73.600
	710/70 R38	30.600	-	132.800	110.300	86.900
	710/85 R38	30.600	-	132.800	110.300	86.900
	800/70 R38	40.000	-	140.000	117.100	93.800
	900/60 R38	40.000	-	169.500	140.400	107.000
	IF340/85 R38	14.500	-	48.100	43.600	27.500
	IF800/70 R38	40.000	-	140.000	117.100	90.600
40	180/95 R40	9.300	-	40.300	37.100	24.500
	230/95 R40	12.800	-	51.600	43.800	27.500
42	270/95 R42	14.500	-	73.600	67.000	50.200
	320/90 R42	11.300	-	66.400	60.400	46.800
	460/85/ R42	27.900	-	88.200	86.800	56.600

RECONSTRUCCIÓN DE NEUMÁTICOS - N°6/2020

AGRÍCOLAS TRACTOR TRASERO RADIAL

#	MEDIDAS	ARREGLO	RJE.	RETACADO	RET. O BANDA CAMIÓN	RELLENO
42	480/80 R42	27.900	-	73.600	72.400	46.900
	520/85 R42	34.100	-	95.800	86.900	60.400
	580/70 R42	34.100	-	95.800	86.900	60.400
	600/65 R42	34.100	-	95.800	86.900	60.400
	620/70 R42	34.100	-	110.300	100.400	70.100
	710/60 R42	30.600	-	136.100	124.100	90.600
	710/70 R42	30.600	-	140.000	127.000	90.600
	710/75 R42	30.600	-	143.800	130.500	90.600
	900/60 R42	46.100	-	180.600	150.600	110.300
	IF320/90 R42	9.300	-	48.100	43.600	27.500
44	210/95 R44	12.800	-	55.800	50.200	33.200
	230/95 R44	13.200	-	55.800	50.200	33.200
	270/95 R44	14.500	-	62.600	56.600	43.600
46	300/95 R46	17.700	-	73.600	67.000	50.200
	320/90 R46	25.300	-	73.600	67.000	50.200
	340/85 R46	17.900	-	73.600	67.000	50.200
	380/85 R46	21.600	-	73.600	67.000	50.200
	380/90 R46	21.600	-	77.400	70.100	53.700
	420/80 R46	25.900	-	70.000	63.900	46.800
	480/80 R46	28.100	-	103.500	94.200	63.900
	520/85 R46	34.100	-	117.800	107.000	73.600
	620/70 R46	34.100	-	158.100	144.000	103.900
	650/65 R46	34.100	-	158.100	144.000	103.900
	IF320/30 R46	11.300	-	66.400	60.400	43.600
	IF380/90 R46	11.300	-	66.400	60.400	43.600
48	230/95 R48	15.200	-	62.600	56.600	43.600
	270/95 R48	15.300	-	73.600	67.000	50.200
	340/85 R48	22.500	-	77.400	70.100	50.200
50	320/90 R50	26.500	-	77.400	70.100	50.200
	480/80 R50	28.500	-	114.300	103.900	70.100
52	300/95 R52	34.100	-	99.500	90.600	63.900
54	270/95 R54	30.300	-	95.800	86.900	60.400
	320/90 R54	34.100	-	99.500	90.600	63.900

**RECONSTRUCCIÓN DE NEUMÁTICOS - N°6/2020****RETACADOS CAMIÓN (INDUSTRIAL LECHERA)**

#	MEDIDAS	ARREGLO	RETACADO
20	900-20	4.500	23.300
	1000-20	5.400	27.300
	1100-20	5.400	31.500
22.5	275/80R22.5	7.300	31.500
	295/80R22.5	7.300	31.500
	315/80R22.5	7.300	31.500

RECONSTRUCCIÓN DE NEUMÁTICOS - N°6/2020

VIAL PARA DESMONTE - PRODUCTOS SIN DESCUENTO

#	MEDIDAS	RJE	CON CASCO	KIT COMPLETO
25	18.00-25 Remplaza 18.4-34	136.600	203.600	321.500
		-	-	-
	26.5-25 Para reemplazar 23.1-30	194.300	277.400	370.000





RECONSTRUCCIÓN DE NEUMÁTICOS - N°6/2020

OTR - VIALES - MINERAS

#	MEDIDAS	ARREGLO	RECAUCHUTAJE
20	12.00-20 L5S (SMOOTH)	19.600	39.400
	14.00-20 SGG-GY	11.500	35.800
24	12.00-24 L5S (SMOOTH)	19.300	46.400
	12.00-24 M XZH ORIG. 25mm prof.	14.500	29.000
	13.00-24 SGG-GY	11.500	32.800
	14.00-24 L5S (SMOOTH)	14.500	64.300
	14.00-24 SGG-GY	13.700	35.800
	16.00-24 SGG-GY	27.900	53.200
	16.9-24 SGG-GY	13.700	35.800
	18.00-24 ELB-3A S. LAGARTO	47.700	121.300
	19.5L-24 SGG-GY	16.100	49.800
	900-24	9.500	-
	15.5-25 SGG-GY	16.100	46.400
25	16.00-25 MT SGG-GY	32.700	64.300
	16.00-25 ROC ELB-3A S. LAGARTO	40.600	128.300
	17.5-25 L5S (SMOOTH)	27.900	92.500
	17.5-25 ROC (L3) O MT (L2)	16.500	46.400
	18.00-25 L5S (SMOOTH)	40.600	135.300
	18.00-25 ROC ELB-3A S. LAGARTO	55.100	132.200
	20.5-25 MT SGG-GY	36.000	74.900
	20.5-25 ROC ELB-3A S. LAGARTO	40.600	121.300
	23.5-25 ELB-3A S. LAGARTO	55.100	135.300
	23.5-25 L5 S (SMOOTH)	117.600	203.100
	23.5-25 NUEVO MOLDE	55.100	135.300
	26.5-25 ELB-3A S. LAGARTO	66.200	170.900
	26.5-25 L5	80.900	214.100
	26.5-25 L5 S (SMOOTH)	84.800	260.300
	29.5-25 L5	95.800	285.000
	29.5-25 L5 S (SMOOTH)	136.100	295.500
29	29.5-29 L5	95.800	317.000
	29.5-29 L5 S (SMOOTH)	136.100	320.400
33	18.00-33 E4	95.800	209.900
	35.65-33 L5	136.100	352.600
	35.65-33 L5 S (SMOOTH)	143.100	352.600
35	21.00-35 E4	102.700	324.500
	24.00-35 E4	121.300	352.600

RECONSTRUCCIÓN DE NEUMÁTICOS - N°6/2020

OTR - VIALES - MINERAS

MT Medidas  14.00-20 13.00-24 14.00-24 16.9-24	MT Medidas  14.00-24	MT Medidas  19.5L-24 15.5-25 17.5-25	MT Medidas  16.00-24 16.00-25 MT
ROC F L3 Medidas  17.5-25	MT Medidas  20.5-25 MT	E4 Medidas  18.00-33 21.00-35 24.00-35	
ROCALLERO SUPER LAGARTO Medidas  18.00-24 18.00-25	ROCALLERO SUPER LAGARTO Medidas  23.5-25 26.5-25	ROCALLERO SUPER LAGARTO Medidas  20.5-25 ROC 1600-25	ROCALLERO NUEVO MOLDE Medidas  23.5-25
L5 			 26.5-25 29.5-25 29.5-29 35.65-33
SMOOTH L5 S Medidas  12.00-20 12.00-24 14.00-24 17.5-25 18.00-25 23.5-25 26.5-25 29.5-25 29.5-29 35.65-33	SMOOTH L5 S Medidas  12.00-20 12.00-24 18.00-25 23.5-25 26.5-25 29.5-25 29.5-29 35.65-33	BOBCAT Medidas  10-16.5 12-16.5	



RECONSTRUCCIÓN DE NEUMÁTICOS - N°6/2020

COMPACTADORAS (USO VIAL)

#	MEDIDAS	ARREGLO	PRECURADO BANDA CAMIÓN
15	750-15	5.500	16.200
18	12.5/80-18	7.000	28.600
20	11.00-20	7.400	31.200
	750-20	5.500	23.500
	900-20	6.200	26.300
24	13.00-24	18.500	90.400



RECONSTRUCCIÓN DE NEUMÁTICOS - N°6/2020

INDUSTRIALES DIAGONALES

#	MEDIDAS	ARREGLO	MACIZAS	RECAUCHUTAJE	PRECURADO BANDA CAMIÓN
5	23 X 5	4.100	-		8.200
8	16X6-8	2.400	-		4.600
	18X7-8	2.400	-		5.300
	400-8	2.400	-		4.600
	500-8	2.400	8.400		5.600
9	21 x 8-9	3.700	-		7.000
	600-9	3.700	8.400		7.400
10	23 x 9-10	4.600	-		7.400
	650-10	4.600	10.500		7.800
12	250/75-12	4.200	-		8.200
	27 x 10-12	4.200	-		8.200
	700-12	3.700	10.500		8.900
15	250-15	5.500	-		12.300
	28 x 9-15	5.300	-		12.000
	300-15	5.500	-		18.400
	750-15	5.300	12.500		14.500
	8.25-15	5.500	-		20.500
	815-15	5.300	-		12.000
16.5	10-16.5	7.400	-	17.300	16.200
	12-16.5	7.400	-	20.100	19.400
17.5	14-17.5	7.000	-		17.400
18	12.5/80-18	7.000	-		20.500
	14.5/80-18	7.000	-		18.400
20	16.0/70-20	7.400	-		18.600
	400/70-20	12.000	-		23.100
24	15.5/80-24	12.000	-		28.500
	400/80-24 IND	16.400	-		51.300
	460/70-24 IND	16.400	-		55.200
	500/70-24 IND	16.800	-		59.100





RECONSTRUCCIÓN DE NEUMÁTICOS - N°6/2020

INDUSTRIALES RADIALES

#	MEDIDAS	ARREGLO	MACIZAS	PRECURADO BANDA CAMIÓN
18	340/80 R18	11.700	-	28.800
24	460/70 R24 IND	16.800	-	56.500
26	480/80 R26 IND	17.500	-	60.100
28	440/80 R28 IND	16.800	-	56.500